



Sferic 90x96 / Pérgola 90x96



Características y aplicaciones



Completando el sistema Sferic tenemos la variante 90x96 mm., aún más robusta, de perfil 90x96 mm. cuadrada.

Esta variante del diseño del sistema aporta un toque extra de solidez visual, manteniendo todas las opciones que nos brinda la esfera.

Con el sistema Sferic se reduce considerablemente el número de piezas en stock necesarias para acometer cualquier proyecto de toldo plano.

La gran versatilidad del sistema supera las limitaciones que plantean otros sistemas.

Salida máxima recomendada 7 m.

Characteristics and applications



Completing the Sferic system have the option 90x96 mm., even more robust, square profile.

This variant of the system design provides an extra touch of visual strength, keeping all that gives us the sphere.

With the spherical system Sferic significantly reduces the number of parts in stock necessary to undertake any project awning plane.

The great versatility of the system overcomes the limitations posed by other systems.

Maximum projection recommended 7 m.

Caractéristiques et les usages



Remplir le système Sferic de l'option sphérique 90x96 mm., encore plus robuste, square profile.

Cette variante de la conception du système apporte une touche supplémentaire de force visuelle, en gardant tout ce qui nous donne le sphère.

Avec le système Sferic réduit considérablement le nombre de pièces en stock nécessaire de procéder à n'importe quel projet de store plane.

La grande polyvalence du système permet de surmonter les limites posées par d'autres systèmes.

Avancée maximum recommandée 7 m.

Eigenschaften und Anwendungen



Zur Vervollständigung des Systems Sferic haben wir die noch robustere, quadratische 90x96mm Variante gebaut.

Diese Variante des Designs des Systems bringt einen zusätzlichen Hauch von Gediegenheit und hat alle Optionen, die uns die Sphäre bietet.

Mit dem Sferic wird auch das Lagersortiment an Komponenten wesentlich reduziert.

Die Vielseitigkeit des Systems überschreitet die Grenzen, denen andere Systeme gesetzt sind.

Empfohlenes maximales Ausfahren: 7 m.

100% ROBUSTEZ

100% STRENGTH

FORCE 100%

100% ROBUSTHEIT

Ref.: 171500__



Soporte Articulado Sferic 90x96
Sferic Jointed Support 90x96
Support Articulé Sferic 90x96
Gelenkhalter Sferic 90x96

Ref.: 171400__



Pie Sferic 90x96
Sferic Foot 90x96
Pied Sferic 90x96
Sockel Sferic 90x96

Ref.: 172300__



Soporte Guía 90x96
Guide Support 90x96
Support Glissière 90x96
Führungshalterung 90x96

Ref.: 171600__



Rótula Sferic 90x96
Sferic Toggle 90x96
Rotule Sferic 90x96
Kugelgelenk Sferic 90x96

Ref.: 1445_____



Guía Sferic 90x96
Sferic Guide 90x96
Glissière Sferic 90x96
Führung Sferic 90x96

Ref.: 1420_____



Perfil Sferic 90x96
Sferic Profile 90x96
Profil Sferic 90x96
Profil Sferic 90x96

Ref.: 171600__




Tapón Adaptador Sferic 90x96
Sferic Adapter Plug 90x96
Cache Adapter Sferic 90x96
Stopfen Adapter Sferic 90x45



Ref.: 17400050



Empalme Guía y perfil 90x96
Guide Splice and profil 90x96
Raccordement Glissière et profil 90x96
Führungsanschluss und profil 90x96



ÁNGULOS POSIBLES SISTEMA SFERIC 90x96



También se han diseñado nuevos terminales y capiteles para poder montar pérgolas decorativas con esta nueva perfilería.



Also new terminals and capitals are designed for mounting decorative pergola with these new profiles.



Aussi de nouveaux terminaux et capiteles sont conçus pour le montage de pérgolas décoratifs avec cette nouvelle profils.



Außerdem wurden neue Terminals und Kapitelle für die Montage von dekorativen Pergolen mit diesen neuen Profilen entworfen.

Ref.: 172600 _




Soporte Capitel Pecho Paloma 90x96
Chest Dove Capital Support 90x96
Support Capital Arqué 90x96
Halterung Kapitell Zierleiste 90x96

Ref.: 172500 _



Terminal Pecho Paloma 90x96
Chest Dove Terminal 90x96
Terminal Arqué 90x96
Terminal Zierleiste 90x96

Ref.: 172400 _



Soporte Pérgola 90x96
Pergola Support 90x96
Support Pergola 90x96
Halterung Pergola 90x96





LA REVOLUCIÓN ha llegado al sistema de toldo plano, SIPLAN lo ha hecho posible.

The Revolution has reached the flat awning system, SIPLAN has made it possible.

La Révolution a atteint le système store plane, SIPLAN a rendu cela possible.

DIE REVOLUTION ist bei dem Flachmarkisensystem angekommen. SIPLAN hat es ermöglicht.

Sferic®
by SIPLAN



ÁNGULOS POSIBLES SISTEMA SFERIC 90x45

D I N Á M I C O
R E V O L U C I O N A R I O
DYNAMIC / REVOLUTIONARY
DYNAMIQUE / RÉVOLUTIONNAIRE
DYNAMISCH / REVOLUTIONÄR



Sferic 90x45 / Pérgola 90x45



Características y aplicaciones



El Sistema patentado Sferic viene a cubrir la necesidad del mercado de montar sistemas de toldo plano en lugares que no cuentan con ángulos rectos o que tengan formas poligonales no cuadradas.

Este sistema fabricado completamente en aluminio, unido a su nueva perfilería reforzada de 90x45 mm. de sección, supone un avance en los sistemas de toldo plano.

En los gráficos podemos observar la amplitud de movimientos, tanto en sentido horizontal como vertical, que nos da total libertad para fijar la posición en cualquier ángulo.

Salida máxima recomendada 6 m.

Characteristics and applications



The Sferic patented system comes to meet the market need to mount flat awning systems in places that have no right angles or polygonal shapes having non-square.

This system made entirely of aluminum, together with its new enhanced profiles 90x45 mm. section, is a breakthrough in flat awning systems.

In the charts we can see the range of motion, both horizontally and vertically, which gives us total freedom to set the position at any angle.

Maximum projection recommended 6 m.

Caractéristiques et les usages



Les breveté système Sferic vient à la rencontre du marché doivent monter des systèmes de stores planes dans des endroits qui n'ont pas d'angles droits ou formes polygonales ayant non-carré.

Ce système entièrement en aluminium, avec ses nouveaux profils renforcé 90x45 mm. section, est une percée dans les systèmes de store plane.

Dans les tableaux, nous pouvons voir l'amplitude du mouvement, à la fois horizontalement et verticalement, ce qui nous donne une totale liberté pour définir la position à n'importe quel angle.

Avancée maximum recommandée 6 m.

Eigenschaften und Anwendungen



Das patentierte System Sferic kommt dort zum Zuge wo keine Rechtecken vorhanden sind und-oder polygonale nicht quadratische Flächen beschattet werden müssen.

Dieses vollständig aus Aluminium hergestellte System ist zusammen mit seinem neuen, verstärkten 90x45 mm Sektionsprofil ein Fortschritt bei den Systemen der flachen Markise.

An den Grafiken sieht man die umfangreichen Bewegungen in horizontaler ebenso wie in vertikaler Richtung; damit können wir die Position in jedem Winkel bestimmen.

Empfohlenes maximales Ausfahren: 6 m.

Ref.: 170400 __



Suporte Guía Sferic 90x45
Sferic Guide Support 90x45
Support Glissière Sferic 90x45
Halterung Führung Sferic 90x45

Ref.: 170300 __



Suporte Articulado Sferic 90x45
Sferic Jointed Support 90x45
Support Articulé Sferic 90x45
Gelenkhalter Sferic 90x45

Ref.: 170200 __



Rótula Sferic 90x45
Sferic Toggle 90x45
Rotule Sferic 90x45
Kugelgelenk Sferic 90x45

Ref.: 171900 __



Suporte Guía Recto Sferic 90x45
Sferic Straight Guide Support 90x45
Support Droite Glissière Sferic 90x45
Gerade Führungshalterung Sferic 90x45

Ref.: 170700 __



Suporte Perfil Sferic 90x45
Sferic Profile Support 90x45
Support Profil Sferic 90x45
Halterung Profil Sferic 90x45

Ref.: 172100 __



Suporte Esquina Larguero Sferic 90x55 aluminio
Sferic Crossbar Corner Support 90x55 aluminum
Support Coin de Traverse Sferic 90x55 d'aluminium
Halterung Ecke Holm Sferic 90x55 Aluminium

Ref.: 1405 _ _ _ _



Perfil Sferic 90x45
Sferic Profile 90x45
Profil Sferic 90x45
Profil Sferic 90x45

Ref.: 1410 _ _ _ _



Guía Sferic 90x45
Sferic Guide 90x45
Glissière Sferic 90x45
Führung Sferic 90x45

Ref.: 1415 _ _ _ _



Guía larguero Sferic 90x55
Sferic Stringer guide 90x55
Traverse Glissière Sferic 90x55
Führung Holm Sferic 90x55

Ref.: 172200 _ _



Soporte L Sferic 90x45 Aluminio
Sferic L Support 90x45 Aluminum
Support L Sferic 90x45 d'aluminium
Haltering "L" Sferic 90x45 Aluminium

Ref.: 170100 _ _



Pie Sferic 90x45
Sferic Foot 90x45
Pied Sferic 90x45
Sockel 90x45

Ref.: 171800 _ _



Tapón Adaptador Sferic 90x45
Sferic Adapter Plug 90x45
Cache Adapter Sferic 90x45
Stopfen Adapter Sferic 90x45

Ref.: 170800 _ _



Terminal Pecho Paloma 90x45
Chest Dove Terminal 90x45
Terminal Arqué 90x45
Terminal Zierleiste 90x45

Ref.: 170900 _ _



Soporte Capitel Pecho Paloma 90x45
Chest Dove Capital Support 90x45
Support Capital Arqué 90x45
Haltering Kapitell Zierleiste 90x45

Ref.: 1727




Juego angular articulado 90x45
Chest Dove Capital Support 90x45
Support Capital Arqué 90x45
Gelenkwinkel-Set 90x45

Ref.: 1729



Juego angular articulado 90x55
Chest Dove Capital Support 90x45
Support Capital Arqué 90x45
Gelenkwinkel-Set 90x45

Ref.: 17300050 _ _



Empalme Guía motorizada 90x45
Guide Splice 65x35
Raccordement Glissière 65x35
motorisierter Führungsanschluss 90x45

Ref.: 17200050



Empalme perfil 90x45 / Guía larguero 90x55
Guide Splice 90x45
Raccordement Glissière 90x45
Führungsanschluss 90x45



Ideas Creativas

Creative Ideas
Idées Créatives
Kreative Ideen



Combinando los sistemas Sferic, sus elementos y acabados conseguimos estructuras robustas y consistentes, a la vez que aportamos presentaciones visuales novedosas al mercado.



Combining the Sferic systems, elements and finishes get robust and consistent structures, while we bring to market innovative visual presentations.



La combinaison des systèmes Sferic, éléments et de finitions obtenir des structures solides et cohérents, tandis que nous apportons à innovantes sur le marché des présentations visuelles.




Mit der Kombination der Systeme Sferic, ihrer Elemente und Endverarbeitungen erzielen wir robuste und haltbare Strukturen und bringen gleichzeitig neuartige visuelle Präsentationen auf den Markt.



Mezcla de Sistemas

Mixing Systems
Système de mélange
Mischung von Systemen





Escuadra Cardan

Ref.:143063 __



Tubo Escuadra Cardan
Cardan Square Tube
Tube Équerre Cardan
Kardanwinkelrohr

Ref.: 171000 __



Cardan intermedio
Intermediate Cardan
Intermédiaire Cardan
Zwischenkardan

La ESCUADRA CARDAN es un sistema multiposicional de refuerzo, acorde a la filosofía de funcionamiento del sistema Sferic, pero aplicable a cualquier sistema de toldo plano.

CARDAN SQUARE is a multi-positional system booster, according to the philosophy of operation of the Sferic system, but applicable to any system of flat awning.

La ÉQUERRE CARDAN est un multi-système de rappel de position, selon la philosophie de fonctionnement du système Sferic, mais s'applique à tout système de store plane.

Der KARDANWINKEL ist ein verstärktes Multipositionssystem nach der Betriebsphilosophie des Systems Sferic; es ist jedoch auf jedes Flachmarkisen-System anwendbar.

Ref.: 171300 __



Kit Escuadra Cardan
Square Cardan Kit
Jeu Équerre Cardan
Kit Kardanwinkel



Sistema original de Siplan
Siplan's original system
Système original Siplan
Originalsystem von Siplan

Siplano 80x40 / Pérgola 80x40



Características y aplicaciones



Sistema con aplicación en el montaje de toldos de dimensiones grandes y que además queramos darle un toque de elegancia y belleza.

Este sistema solo puede ser montado con perfil de 80x40 y guías de 80x40x2.

Como el modelo estructura 80x40, podremos llegar a la línea que deseamos, aumentando las piezas y perfiles necesarios.

Salida máxima recomendada: 5 m. (Guía 80x40).

Este modelo puede ser motorizado.

Perfiles fabricados con aluminio extrusionado (UNE, L-337).

Accesorios fabricados en aluminio.

Characteristics and applications



System with application in high dimensions awning assembling. Specially designed for projects where aesthetics takes special importance (gives a touch of elegance and beauty).

This system can only be mounted with profiles 80x40 and guides 80x40x2.

Every maximum length is allowed by increasing pieces and profiles as necessary.

Maximum projection recommended: 5 m. (Guide 80x40).

This type of awning could be motorized.

Profiles made of Extruded Aluminium Profiles (UNE L-337).

Accessories made of Aluminium.

Caractéristiques et les usages



Système applicable dans le montage de stores de grandes dimensions et auquel nous voulons donner en plus une touche d'élégance et de beauté.

Ce système peut seulement être monté avec un profil de 80x40 et des glissières de 80x40x2.

Comme le modèle structure 80x40, nous pourrions arriver à la ligne que nous souhaitons, en augmentant les pièces et les profils nécessaires.

Avancée maximum recommandée : 5 m. (Glissière 80x40).

Ce modèle peut être motorisé.

Profils fabriqués en aluminium extrudé (UNE, L-337).

Accessoires fabriqués en aluminium.

Eigenschaften und Anwendungen



System für die Montage von großen Markisen, denen wir außerdem einen Hauch von Eleganz und Schönheit geben wollen.

Dieses System kann nur mit 80x40 Profil und 80x40x2 Führungen montiert werden.


Wir können wir das Strukturmodell 80x40 die Linie erreichen, die wir wünschen, indem wir die nötigen Teile und Profile aufstocken.

Empfohlenes maximale Ausfahren: 5 m. (Führung 80x40).

Dieses Modell kann motorisiert werden.

Profil hergestellt mit extrudiertem Aluminium (UNE, L-337).

Zubehör hergestellt aus Aluminium.



Ref.: 110300 __



Acoplamiento Frontal Pecho Paloma
Chest Dove Frontal Connection
Accouplement Frontal Arqué
Frontale Verbindung Zierleiste

Ref.: 110400 __



Pecho Paloma Capital Aluminio
Aluminium Chest Dove Capital
Chapiteau Aluminium Arqué
Kapitell Zierleiste Aluminium

Ref.: 110200 __



Pecho Paloma Terminal Aluminio
Aluminium Chest Dove Terminal
Terminal Aluminium Arqué
Terminal Zierleiste Aluminium

Ref.: 1305 _ _ _ _



Guía Larguero 80x40x2
Guide Stringer 80x40x2
Glissière Traverse 80x40x2
Führung Holm 80x40x2

Ref.: 1300 _ _ _ _



Perfil 80x40x2
Profile 80x40x2
Profil 80x40x2
Profil 80x40x2

Ref.: 1310 _ _ _ _



Guía 80x40x2
Guide 80x40x2
Glissière 80x40x2
Führung 80x40x2

Ref.: 106100 _ _



Soporte Guía 80x40 Inyección Aluminio
Aluminium Injection Support Guide 80x40
Support Glissière 80x40 Injection Aluminium
Führungshalterung 80x40 Aluminiumverpressung

Ref.: 106400 _ _



Soporte Esquina Aluminio
Corner Aluminium Support
Support Angle Aluminium
Eckenhalter Aluminium

Ref.: 106500 _ _



Soporte Perfil 80x40 Aluminio
Aluminium Profile Support 80x40
Support Profil 80x40 Aluminium
Halterung Profil 80x40 Aluminium

Ref.: 106900 _ _



Soporte Guía Recto 80x40
Straight Support Guide 80x40
Glissière Support Droit 80x40
Gerade Führungshalterung 80x40

Ref.: 106199 _ _



Soporte Guía 80x40 Extrusión Aluminio
Aluminium Extrusion Support Guide 80x40
Support Glissière 80x40 Extrusion Aluminium
Führungshalterung 80x40 Aluminiumextrusion

Ref.: 106600 _ _



Soporte L 80x40 Aluminio
Aluminium L Support 80x40
Support L 80x40 Aluminium
Halterung "L" 80x40 Aluminium

Ref.: 106300 _ _



Pie 80x40 Aluminio
Aluminium Foot 80x40
Pied 80x40 Aluminium
Sockel 80x40 Aluminium

Ref.: 109300 _ _



Soporte Pie 2 Agujeros 80x40
Support Foot 2 Holes 80x40
Support Pied 2 Trous 80x40
Sockelhalter 2 Öffnungen 80x40

Ref.: 109400 _ _



Juego de Soportes Pie Esquinero 80x40
Corner Foot Support Kit 80x40
Kit Support Pieds Coin 80x40
Halterset Ecksockel 80x40

Ref.: 10620000




Soporte U 80x40 Aluminio
Aluminium U Support 80x40
Support U 80x40 Aluminium
Halter U 80x40 Aluminium

Ref.: 106700 __



Soporte T 80x40 Aluminio
Aluminium T Support 80x40
Support T 80x40 Aluminium
Halter T 80x40 Aluminium

Ref.: 112100 __



Juego Angular Articulado 80x40 Aluminio
Aluminium Angular Kit Articulated 80x40
Jeu Angulaire Articulé 80x40 Aluminium
Gelenkwinkel-Set 80x40 Aluminium

Ref.: 110500 __



Brida 80x40 Aluminio
Aluminium 80x40 Flange
Bride 80x40 Aluminium
Aluminiumflansch 80x40

Ref.: 110600 __



Brida Esquina 80x40 Aluminio
Aluminium 80x40 Corner Flange
Bride d'angle 80x40 Aluminium
Aluminium-Eckflansch 80x40

Ref.: 93030000 __



Regleta Soporte Guía Zamac 80x40
Zamac Guide Support Reglet 80x40
Réglette Support Glissière Zamac 80x40
Leiste Halterung Führung Zamac 80x40

Ref.: 112200 __



Rótula de Estructura 80x40 Aluminio
Aluminium Structure Toggle 80x40
Rotule de Structure 80x40 Aluminium
Aluminium-Strukturgelenk 80x40